

工程數量計算服務

從圖說尺寸到可追溯的工程數量

施工架數量計算範例 | 專案資料已隱去

10	C面	電梯	3.00	3.30	17.68	B1至1F=樓高3.3m
11	C面	電梯	8.60	3.50	30.10	B1至1F=樓高3.5m
12	C面	電梯	5.05	3.50	17.68	B1至1F=樓高3.5m
13	C面	V6Y11/X1	38.45	3.50	134.58	B1至1F=樓高3.5m
14	D面	V11/X1X2	4.85	3.50	16.98	B1至1F=樓高3.5m
15	樓層 一樓					
16	C面	V4Y5/X1	12.20	3.80	46.36	1F至2F=樓高3.8m
17	C面	電梯	5.05	3.80	19.19	1F至2F=樓高3.8m
18	C面	電梯	8.60	3.80	32.68	1F至2F=樓高3.8m
19	C面	電梯	5.05	3.80	19.19	1F至2F=樓高3.8m
20	C面	V6Y10/X1	33.9	3.8	126.54	1F至2F=樓高3.8m
21	C面	V10Y11/X1	1.65	3.8	6.27	1F至2F=樓高3.8m
22	C面	V11/X1X2	4.85	3.8	18.43	1F至2F=樓高3.8m
23	樓層 二樓					
24	C面	V1Y5/X1	45.43	3.8	172.63	2F至3F=樓高3.8m
25	C面	電梯	4.67	3.80	17.75	2F至3F=樓高3.8m
26	C面	電梯	5.47	3.80	20.79	2F至3F=樓高3.8m
27	C面	電梯	4.67	3.80	17.75	2F至3F=樓高3.8m
28	C面	V6Y11/X1	46.6	3.80	177.08	2F至3F=樓高3.8m
29	D面	V11/X1X2	5.6	3.80	21.28	2F至3F=樓高3.8m
30	D面	V11/X2	5.65	3.80	21.47	2F至3F=樓高3.8m
31	D面	V11/X2X4	10.99	3.80	41.76	2F至3F=樓高3.8m
32	A面	V1Y11/X4	88.25	3.80	335.35	2F至3F=樓高3.8m
33	B面	V1/X3X4	3.65	3.80	13.87	2F至3F=樓高3.8m
34	B面	V1/X3	3.65	3.80	13.87	2F至3F=樓高3.8m
35	B面	V1/X1X4	13.2	3.80	50.16	2F至3F=樓高3.8m
36	樓層 三樓					
37	C面	V1Y5/X1	45.43	3.80	172.63	3F至4F=樓高3.8m
38	C面	電梯	4.67	3.80	17.75	3F至4F=樓高3.8m

結構數量計算範例 | 專案資料已隱去

5	1	B1	C1			0.800	1.000	4.300	2.000	6.880	6.880	數量(SO1)
6	2	B1	C2			0.800	1.000	4.300	12.000	41.280	41.280	數量(SO1)
7	3	B1	C3			0.800	1.000	4.300	1.000	3.440	3.440	數量(SO1)
8	4	B1	C4			0.800	1.000	4.300	6.000	20.640	20.640	數量(SO1)
9	5	B1	C5			0.400	0.400	4.300	9.000	6.190	6.190	數量(SO1)
10	6	B1	C6			0.800	0.800	4.300	2.000	5.500	5.500	數量(SO1)
11	7	B1	C7			0.800	0.800	4.300	6.000	16.510	16.510	數量(SO1)
12	8	B1	C8			0.800	0.800	4.300	1.000	2.750	2.750	數量(SO1)
13	9	B1	C9			0.800	1.000	4.300	2.000	6.880	6.880	數量(SO1)
14	10	B1	C10			0.800	1.000	4.300	6.000	20.640	20.640	數量(SO1)
15	11	B1	C11			0.800	0.800	4.300	1.000	2.750	2.750	數量(SO1)
16	12	B1	C12			0.800	1.000	4.300	2.000	6.880	6.880	數量(SO1)
17	13	B1	C13			0.800	1.000	4.300	6.000	20.640	20.640	數量(SO1)
18	14	B1	C14			0.800	0.800	4.300	1.000	2.750	2.750	數量(SO1)
19	15	B1	B14	A1A2-B1	樁(使用)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460	2.460	數量(SO1)
20	16	B1	B15	A2A3-B1	樁(使用)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460	2.460	數量(SO1)
21	17	B1	B16	A3A4-B1	樁(使用)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460	2.460	數量(SO1)
22	18	B1	B17	A4A5-B1	樁(使用)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460	2.460	數量(SO1)
23	19	B1	B18	A5A6-B1	樁(使用)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460	2.460	數量(SO1)
24	20	B1	B19	A6A7-B1	樁(使用)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460	2.460	數量(SO1)
25	21	B1	B20	A7A8-B1	樁(使用)	11.200	0.800	0.650	1.000	5.820	5.820	數量(SO1)
26	22	B1	B18	A8A9-B1	樁(使用)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460	2.460	數量(SO1)
27	23	B1	B19	A9A10-B1	樁(使用)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460	2.460	數量(SO1)
28	24	B1	B19	A10A11-B1	樁(使用)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460	2.460	數量(SO1)
29	25	B1	B19	A11A12-B1	樁(使用)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460	2.460	數量(SO1)
30	26	B1	B19	A12A13-B1	樁(使用)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460	2.460	數量(SO1)
31	27	B1	B19	A13A14-B1	樁(使用)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460	2.460	數量(SO1)
32	28	B1	B40	A14A15-B1	樁(使用)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460	2.460	數量(SO1)
33	29	B1	B41	A15A16-B1	樁(使用)	8.700	0.600	0.500	1.000	2.610	2.610	數量(SO1)
34	30	B1	B7	A1A2-B2	樁(使用)	8.200	0.750	0.500	1.000	3.080	3.080	數量(SO1)
35	31	B1	B8	A2A3-B2	樁(使用)	8.200	0.750	0.500	1.000	3.080	3.080	數量(SO1)

	H	I	J	K	L
8	總表				
9	項目	計算數量	標單數量	差值	%
10	普通模板含組立	10,712	11,452	740	6.46%
11	清水模版含組立	3,533	2,681	-852	-31.76%
12	280kgf/cm2	2,382	2,438	56	2.30%
13					
14					

施工架 | 模板 | 混凝土

分層明細 | 構件尺寸 | 數量總表

SERVICE

工程數量計算服務優勢

依圖說與尺寸資料，逐層、逐區、逐構件建立可核對的數量明細。

01

分層分類計算

依樓層、區域、方位與構件分類整理，避免不同位置數量混在一起。

02

公式化核算

以長度、寬度、高度、排數及扣除量計算，保留每一筆計算依據。

03

構件尺寸可追溯

連結柱、牆、樑、版與施工架位置，方便回查圖說與尺寸來源。

04

總表差異比較

彙整計算數量與標單數量，快速掌握差值與比例。

05

銜接估驗與預算

輸出 Excel 或 PDF 明細，可延伸運用於估驗、發包與成本管理。

每一筆數量都有來源，每一個合計都能回查。

減少漏算與重複計算，讓後續估驗與成本管理更安心。

WORKFLOW

從工程圖說到數量總表

以五個步驟建立完整、清楚且可回查的計算資料。

- 01

圖說整理

確認樓層、軸線、構件與計算範圍
- 02

構件建檔

建立柱、牆、樑、版、模板及施工架清單
- 03

尺寸輸入

登錄長度、寬度、高度、數量與扣除項目
- 04

公式計算

計算面積、體積與各分類小計
- 05

彙總交付

整理分層明細、總表及差異比較

	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
樓層	1F		2F		3F		4F		5F								
柱編號	長(m)	寬(m)	長(m)	寬(m)	長(m)	寬(m)	長(m)	寬(m)	長(m)	寬(m)	長(m)	寬(m)	長(m)	寬(m)	長(m)	寬(m)	
C1	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7			
C2	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7							
C3	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7							
C4	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7							
C5	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7							
C6	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7					
C7	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7							
C8	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7							
C9	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7							
C10	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7							
C11	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7							
C12	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7							
C13	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7							
C14	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7					
C15	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7					
C16	0.85	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6							
C17	0.85	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6							
C18	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6							
C19	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6			
C20	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6			
C21	0.85	0.6															
C22	0.85	0.6															
C23	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6							
C24	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6							
C25	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6							
CA1	0.8	0.35	0.8	0.35	0.8	0.35	0.8	0.35	0.8	0.35	0.8	0.35					
CA2			0.8	0.35	0.8	0.35	0.8	0.35	0.8	0.35							
CB1					0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35					
CB2					0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35							
CC1											0.6	0.65					
CC2											0.6	0.6					

構件尺寸對照表

常用計算欄位

- ☒ 樓層、空間、位置與部位
- ☒ 長度、寬度、高度及排數
- ☒ 小計、扣除、合計與備註

SCAFFOLD

施工架面積逐層計算

依樓層、方位、座標、長度與高度逐筆計算施工架面積。

施工架數量計算範例 專案資料已隱去						
10	C面	電梯	5.05	3.50	17.68	B1至1F=樓高3.5m
11	C面	電梯	8.60	3.50	30.10	B1至1F=樓高3.5m
12	C面	電梯	5.05	3.50	17.68	B1至1F=樓高3.5m
13	C面	Y6Y11/X1	38.45	3.50	134.58	B1至1F=樓高3.5m
14	D面	Y11/X1X2	4.85	3.50	16.98	B1至1F=樓高3.5m
15	樓層 一樓					
16	C面	Y4Y5/X1	12.20	3.80	46.36	1F至2F=樓高3.8m
17	C面	電梯	5.05	3.80	19.19	1F至2F=樓高3.8m
18	C面	電梯	8.60	3.80	32.68	1F至2F=樓高3.8m
19	C面	電梯	5.05	3.80	19.19	1F至2F=樓高3.8m
20	C面	Y6Y10/X1	33.3	3.8	126.54	1F至2F=樓高3.8m
21	C面	Y10Y11/X1	1.65	3.8	6.27	1F至2F=樓高3.8m
22	C面	Y11/X1X2	4.85	3.8	18.43	1F至2F=樓高3.8m
23	樓層 二樓					
24	C面	Y1Y5/X1	45.43	3.8	172.63	2F至3F=樓高3.8m
25	C面	電梯	4.67	3.80	17.75	2F至3F=樓高3.8m
26	C面	電梯	5.47	3.80	20.79	2F至3F=樓高3.8m
27	C面	電梯	4.67	3.80	17.75	2F至3F=樓高3.8m
28	C面	Y6Y11/X1	46.6	3.80	177.08	2F至3F=樓高3.8m
29	D面	Y11/X1X2	5.6	3.80	21.28	2F至3F=樓高3.8m
30	D面	Y11/X2	5.65	3.80	21.47	2F至3F=樓高3.8m
31	D面	Y11/X2X4	10.99	3.80	41.76	2F至3F=樓高3.8m
32	A面	Y1Y11/X4	88.25	3.80	335.35	2F至3F=樓高3.8m
33	B面	Y1/X3X4	3.65	3.80	13.87	2F至3F=樓高3.8m
34	B面	Y1/X3	3.65	3.80	13.87	2F至3F=樓高3.8m
35	B面	Y1/X1X4	13.2	3.80	50.16	2F至3F=樓高3.8m
36	樓層 三樓					
37	C面	Y1Y5/X1	45.43	3.80	172.63	3F至4F=樓高3.8m
38	C面	電梯	4.67	3.80	17.75	3F至4F=樓高3.8m
39	C面	電梯	5.47	3.80	20.79	3F至4F=樓高3.8m
40	C面	電梯	4.67	3.80	17.75	3F至4F=樓高3.8m
41	C面	Y6Y11/X1	44.39	3.80	168.68	3F至4F=樓高3.8m
42	D面	Y11/X1X2	4.92	3.80	18.70	3F至4F=樓高3.8m
43	D面	Y11/X2X3	4.81	7.60	36.56	2F至4F=樓高7.6m
44	D面	Y11/X3X4	5.9	3.80	22.42	3F至4F=樓高3.8m
45	A面	Y1Y11/X4	88.25	3.80	335.35	3F至4F=樓高3.8m

	D	E	F	G	H	I
46	B面	Y1/X3X4	2.65	3.80	10.07	3F至4F=樓高3.8m
47	B面	Y1/X3	4.65	3.80	17.67	3F至4F=樓高3.8m
48	B面	Y1/X1X4	12.35	3.80	46.93	3F至4F=樓高3.8m
49	樓層 四樓					
50	C面	Y1Y5/X1	45.43	3.80	172.63	4F至5F=樓高3.8m
51	C面	電梯	4.67	3.80	17.75	4F至5F=樓高3.8m
52	C面	電梯	5.47	3.80	20.79	4F至5F=樓高3.8m
53	C面	電梯	4.67	3.80	17.75	4F至5F=樓高3.8m
54	C面	Y6Y11/X1	44.39	3.80	168.68	4F至5F=樓高3.8m
55	D面	Y11/X1X3	9.73	3.80	36.97	4F至5F=樓高3.8m
56	D面	Y11/X3X4	5.9	3.80	22.42	4F至5F=樓高3.8m
57	A面	Y1Y11/X4	88.25	3.80	335.35	4F至5F=樓高3.8m
58	B面	Y1/X3X4	2.65	3.80	10.07	4F至5F=樓高3.8m
59	B面	Y1/X3	4.65	3.80	17.67	4F至5F=樓高3.8m
60	B面	Y1/X1X4	12.35	3.80	46.93	4F至5F=樓高3.8m
61	樓層 五樓					
62	C面	Y1/X1	3.55	1.70	6.04	5F至女兒牆=樓高1.7m
63	C面	Y1Y5/X1	41.9	3.80	159.22	5F至R1=樓高3.8m
64	C面	電梯	4.67	3.80	17.75	5F至R1=樓高3.8m
65	C面	電梯	5.47	3.80	20.79	5F至R1=樓高3.8m
66	C面	電梯	4.67	3.80	17.75	5F至R1=樓高3.8m
67	C面	Y6Y10/X1	36.55	3.80	138.89	5F至R1=樓高3.8m
68	C面	Y10Y11/X1	7.99	1.70	13.58	5F至女兒牆=樓高1.7m
69	C面	造型柱綽	6	9.60	57.60	5F至鋼構=樓高9.6m
70	C面	造型柱綽	1.5	9.60	14.40	5F至鋼構=樓高9.6m
71	C面	造型柱綽	2.8	9.60	26.88	5F至鋼構=樓高9.6m
72	C面	造型柱綽	1	9.60	9.60	5F至鋼構=樓高9.6m
73	D面	Y11/X1X3	9.73	1.70	16.54	5F至女兒牆=樓高1.7m
74	D面	Y11/X3X4	4.5	1.70	7.65	5F至女兒牆=樓高1.7m
75	D面	Y10Y11/X4	5	1.70	8.50	5F至女兒牆=樓高1.7m
76	D面	Y10/X1X4	14	3.80	53.20	5F至R1=樓高3.8m
77	A面	Y1Y11/X4	83.25	3.80	316.35	5F至R1=樓高3.8m
78	B面	Y1/X4	3.65	3.80	13.87	5F至R1=樓高3.8m
79	B面	Y1/X3	3.65	1.70	6.21	5F至女兒牆=樓高1.7m
80	B面	Y1/X1X3	12.35	1.70	21.00	5F至女兒牆=樓高1.7m
81	B面	造型柱綽	6	9.60	57.60	5F至鋼構=樓高9.6m
82	B面	造型柱綽	1.5	9.60	14.40	5F至鋼構=樓高9.6m
83	B面	造型柱綽	2.8	9.60	26.88	5F至鋼構=樓高9.6m
84	B面	造型柱綽	1	9.60	9.60	5F至鋼構=樓高9.6m
85	樓層 R1樓					
86	C面	Y1Y10/X1	84	4.70	394.80	R1至RF=樓高4.7m
87	D面	Y11/X1X4	18.2	4.70	85.54	R1至RF=樓高4.7m
88	A面	Y6Y10/X4	37.8	4.70	177.66	R1至RF=樓高4.7m
89	A面	Y1Y4/X4	28.8	4.70	135.36	R1至RF=樓高4.7m
90	B面	Y1/X1X4	18.2	4.70	85.54	R1至RF=樓高4.7m
91	樓層 屋突					
92	C面	Y4Y6/X2	18.6	5.60	104.16	R1至屋突=樓高5.6m
93	D面	Y6/X2X3	9.95	5.60	55.72	R1至屋突=樓高5.6m
94	A面	Y4Y6/X4	18.6	5.60	104.16	R1至屋突=樓高5.6m
95	B面	Y4/X2X4	9.95	5.60	55.72	R1至屋突=樓高5.6m
96						
97		合計			5,417.41	

計算邏輯

長度 × 高度 = 施工架面積

依樓層與方位分類後自動加總，範例合計：

備註保留樓高與計算範圍，方便後續核對。

5,417.41 m²

STRUCTURE

模板與混凝土數量計算

以構件尺寸、排數與扣除項目，建立分層結構數量明細。

結構數量計算範例 | 專案資料已隱去

5	1	B1	C1			柱	0.800	1.000	4.300	2.000	6.880		6.880	高度至SO下
6	2	B1	C2			柱	0.800	1.000	4.300	12.000	41.280		41.280	高度至SO下
7	3	B1	C3			柱	0.800	1.000	4.300	1.000	3.440		3.440	高度至SO下
8	4	B1	C4			柱	0.800	1.000	4.300	6.000	20.640		20.640	高度至SO下
9	5	B1	C5			柱	0.400	0.400	4.300	9.000	6.190		6.190	高度至SO下
10	6	B1	C6			柱	0.800	0.800	4.300	2.000	5.500		5.500	高度至SO下
11	7	B1	C7			柱	0.800	0.800	4.300	6.000	16.510		16.510	高度至SO下
12	8	B1	C8			柱	0.800	0.800	4.300	1.000	2.750		2.750	高度至SO下
13	9	B1	C9			柱	0.800	1.000	4.300	2.000	6.880		6.880	高度至SO下
14	10	B1	C10			柱	0.800	1.000	4.300	6.000	20.640		20.640	高度至SO下
15	11	B1	C11			柱	0.800	0.800	4.300	1.000	2.750		2.750	高度至SO下
16	12	B1	C12			柱	0.800	1.000	4.300	2.000	6.880		6.880	高度至SO下
17	13	B1	C13			柱	0.800	1.000	4.300	6.000	20.640		20.640	高度至SO下
18	14	B1	C14			柱	0.800	0.800	4.300	1.000	2.750		2.750	高度至SO下
19	15	B1	B14	A1A2-B1		樑(長向)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460		2.460	高度至SO下
20	16	B1	B15	A2A3-B1		樑(長向)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460		2.460	高度至SO下
21	17	B1	B16	A3A4-B1		樑(長向)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460		2.460	高度至SO下
22	18	B1	B17	A4A5-B1		樑(長向)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460		2.460	高度至SO下
23	19	B1	B18	A5A6-B1		樑(長向)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460		2.460	高度至SO下
24	20	B1	B19	A6A7-B1		樑(長向)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460		2.460	高度至SO下
25	21	B1	B20	A7A8-B1		樑(長向)	11.200	0.800	0.650	1.000	5.820		5.820	高度至SO下
26	22	B1	B38	A8A9-B1		樑(長向)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460		2.460	高度至SO下
27	23	B1	B39	A9A10-B1		樑(長向)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460		2.460	高度至SO下
28	24	B1	B39	A10A11-B1		樑(長向)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460		2.460	高度至SO下
29	25	B1	B39	A11A12-B1		樑(長向)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460		2.460	高度至SO下
30	26	B1	B39	A12A13-B1		樑(長向)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460		2.460	高度至SO下
31	27	B1	B39	A13A14-B1		樑(長向)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460		2.460	高度至SO下
32	28	B1	B40	A14A15-B1		樑(長向)	8.200	0.600	0.500	1.000	2.460		2.460	高度至SO下
				A1A2-B1		樑(長向)	8.700	0.600	0.500	1.000	2.610		2.610	高度至SO下
				A2A3-B2		樑(長向)	8.200	0.750	0.500	1.000	3.080		3.080	高度至SO下
				A2A3-B2		樑(長向)	8.200	0.750	0.500	1.000	3.080		3.080	高度至SO下

地下層混凝土計算明細

8	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
9	樓層	長(m)	寬(m)	長(m)	寬(m)	長(m)	寬(m)	長(m)	寬(m)	長(m)	寬(m)						
10	C1	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.65						
11	C2	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7						
12	C3	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7						
13	C4	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7						
14	C5	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7						
15	C6	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6				
16	C7	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7						
17	C8	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7						
18	C9	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7						
19	C10	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7						
20	C11	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7						
21	C12	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7						
22	C13	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7						
23	C14	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7				
24	C15	0.65	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7				
25	C16	0.85	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6						
26	C17	0.85	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6						
27	C18	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6						
28	C19	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.6	0.6				
29	C20	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.85	0.6	0.6	0.6				
30	C21	0.85	0.6														
31	C22	0.85	0.6														
32	C23	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6						
33	C24	0.85	0.6	0.85	0.6												
34	C25	0.85	0.6	0.85	0.6												
35	CA1			0.8	0.35	0.8	0.35	0.8	0.35	0.8	0.35						
36	CA2			0.8	0.35	0.8	0.35	0.8	0.35	0.8	0.35						
37	CB1					0.65	0.35	0.65	0.35								
38	CB2					0.65	0.35	0.65	0.35								
39	CC1									0.6	0.65						
40	CC2									0.6	0.6						

		H	I	J	K	L
8		總表				
9		項目	計算數量	標單數量	差值	%
10		普通模板含組立	10,712	11,452	740	6.46%
11		清水模版含組立	3,533	2,681	-852	-31.76%
12		280kgf/cm2	2,382	2,438	56	2.30%
13						
14						

明細計算

長 × 寬 × 高 × 排數 - 扣除

彙整後可與標單數量比較差異。

DELIVERABLES

一套可追溯的數量計算資料

從分層明細到總表，讓數量計算可核對、可更新、可延伸使用。

01 施工架面積計算表

06 計算數量彙總表

02 模板數量明細

07 標單數量差異比較

03 混凝土體積明細

08 扣除項目與備註紀錄

04 樓層與構件分類表

09 Excel 與 PDF 交付檔

05 柱牆樑版尺寸表

把工程圖說轉換成清楚數量，
讓估驗、發包與成本管理都有可靠依據。

施工架 | 模板 | 混凝土 | 分層明細 | 數量總表

龍岡文件工作室